



Nowy Sącz, dnia 17-02-2022

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.969.2021.JD

DECYZJA

Działając na podstawie art. 389 pkt 1 i 6, w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 7 i 8, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6 i 8, art. 403 ust. 1 i 2 oraz art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.), § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu w celu odwodnienia stopy odbudowywanego muru oporowego, na działce nr 572, m. Krynica-Zdrój; odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia stopy odbudowywanego muru do potoku Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój, pochodzących z dachu budynku muzeum oraz terenów utwardzonych, w m. Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój,

orzekam:

- I. **Udzielam** Muzeum Okręgowemu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. drenażu opaskowego z rur PCV $\Phi 160$, o długości 61,70 m, posadowionego na głębokości średnio 2,69 m, w celu odwodnienia stopy odbudowywanego muru oporowego zabezpieczającego budynek Muzeum Nikifora, na działce nr 572, w m. Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój (X:5475782; Y: 7496796 – X: 5475747; Y: 7496803);
2. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do wód potoku Krynica w km 6+630 (X:5475763.7; Y:7496829.9), istniejącym wylotem na działce nr 1001 obr. 0001 Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój, pochodzących z dachu budynku muzeum oraz terenów utwardzonych, z powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,077$ ha i zredukowanej $F_{zr} = 0,0658$ ha, w ilości:


$$Q_{\max} = 0,0088 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{sr} = 526,40 \text{ m}^3/\text{rok};$$

3. usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód pochodzących z odwodnienia stopy odbudowywanego muru oporowego do potoku Kryniczanka w km 6+630 (X:5475763.7; Y:7496829.9), istniejącym wylotem, zlokalizowanymi na działkach nr 1001 obr. 0001 Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój, z powierzchni rzeczywistej $F_{rz} = 0,0308$ ha i zredukowanej $F_{rz} = 0,0046$ ha, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,00062 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{sr r}} = 36,11 \text{ m}^3/\text{rok.}$$



154 1eqz. operativno-koordinirano
insp. na osnovu: investicije, anal. i ostalih.

II. Pozwolenia wodnoprawne określone w pkt I.2., I.3. niniejszej decyzji udzielam na czas oznaczony tj. do dnia **01.02.2052 roku**.

III. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalam następujące warunki wykonania uprawnienia:

1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
2. Przestrzegania, aby w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacyjny, wskaźniki zanieczyszczeń nie przekraczały następujących wartości:
 - węglowodory ropopochodne – 15,0 mg/l,
 - zawiesiny ogólne – 100,0 mg/l.
3. Utrzymywania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
4. Utrzymywania w należytym stanie technicznym wykonanego drenażu.
5. Podjęcia (w razie wystąpienia awarii mogącej wpłynąć na zanieczyszczenie wód opadowo-roztopowych) natychmiastowych działań zabezpieczających kanalizację deszczową przed przedostaniem się substancji szkodliwej do środowiska wodnego, usunięcie substancji niebezpiecznej z urządzeń kanalizacyjnych i zawiadomienie odpowiedniej jednostki zewnętrznej specjalizującej się w usuwaniu tego rodzaju awarii.
6. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkód wynikłych z niniejszej decyzji.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22.12.2021 r., Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz, zwróciło się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – drenażu w celu odwodnienia stopy odbudowywanego muru oporowego, na działce nr 572, m. Krynica-Zdrój; odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia stopy odbudowywanego muru do potoku Kryniczanka w km 6+630, istniejącym wylotem, zlokalizowanymi na działkach nr 1001 obr. 0001 Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do potoku Kryniczanka w km 6+630, istniejącym wylotem, zlokalizowanymi na działkach nr 1001 obr. 0001 Krynica-Zdrój, pochodzących z dachu budynku muzeum oraz terenów utwardzonych, w m. Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 05.01.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.969.2021.JD, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu dokumentów pismem z dnia 21.01.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.969.2021.JD, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie drenażu w celu odwodnienia stopy odbudowywanego muru oporowego oraz odprowadzanie wód drenażowych i opadowych lub roztopowych z dachu budynku muzeum oraz terenów utwardzonych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, do potoku Kryniczanka w km 6+630, istniejącym wylotem Φ 200, zlokalizowanym na działce 1001 obr. 001, w m. Krynica-Zdrój. W ramach prac wykonana zostanie odbudowa istniejącego muru zlokalizowanego na działce nr 572 obr. Krynica-Zdrój przy ulicy Bulwary Dietla. Mur zostanie odbudowany w tym samym miejscu, w formie żelbetowej ściany oporowej z okładziną z kamienia naturalnego, zachowując parametry i wygląd istniejącego.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne. Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy usługi wodne obejmują między innymi odprowadzanie do wód i urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych


w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych.

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311), wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l/sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Z treści operatu wodnoprawnego, stanowiącego podstawę do wydania niniejszej decyzji wynika, że stężenia zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych nie będą przekraczały wartości określonych w w/w rozporządzeniu.

Mając na względzie, że zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów – orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Elżbieta Skirzyńska
Kierownik Działu
Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu + 1 egz. operatu wodnoprawnego
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz
2. PGW WP RZGW Kraków (epuap)
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
4. ZUZ a/a, NW Muszyna a/a

Do wiadomości:

- KZGW w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa
– celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 690,15 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt złotych 15/100) - przelew z dnia 21.12.2021 r. oraz z dnia 19.01.2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zz-nowysacz@wody.gov.pl