

Przedmiar robót

Budowa budynku Muzeum Domowego polegająca na przeniesieniu zabytkowego drewnianego dworu z działki 531/1 w obr. Wielogłowy w miejscowości Wielogłowy na działkę nr 5/10 w obr. 0045 w Nowym Sączu z infrastrukturą techniczną, urządzeniami budowlanymi, budową pomostu, wraz z małą architekturą oraz rozbiórką budynku garażowo-magazynowego w ramach zadania inwestycyjnego: "Translokacja i adaptacja zabytkowego drewnianego dworu na cele kulturowo-społeczne w Muzeum Ziemi Sądeckiej"

Obiekt i rodzaj robót: Wyposażenie

Lokalizacja: działka nr 5/10 w obr. 0045 Nowy Sącz, ul. Długoszowskiego 33-300 Nowy Sącz

Kody CPV: **CPV 39100000-3 - Meble**
 CPV 32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
 CPV 44411000 - 4 Wyroby sanitarne

Inwestor: Muzeum Ziemi Sądeckiej, ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz
 INSTAL-TECH Marcin Marzec,
Jednostka NIP: **864-182-66-20**
opracowująca ul. Nowohucka 92a, 30-728
kosztorys: Kraków

Data opracowania: 2025-10-15

Opracowała: inż. Weronika Świątek

MEBLE I DODATKI

I.p	SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
1	K1	KRZESŁO KONFERENCYJNE <ul style="list-style-type: none"> Wykonanie z ciemnego drewna Tapicerowane siedzisko podłokietniki 	50+2
2	K2	KRZESŁO DREWNIANE TAPICEROWANE - krzesło w konstrukcji drewnianej w kolorze ciemnego brązu – z tapicerowanym siedziskiem i oparciem	12
3	KB	KRZESŁO BIUROWE Fotel obrotowy, oparcie wysokie, na nogach drewnianych- sklejka bukowa, skórzane wstawki na podłokietnikach <ul style="list-style-type: none"> stelaż wewnętrzny wykonany z poliamidu pochodzącego z recyklingu (65%) wzmocniony włóknem szklanym (35%), zalewany pianką poliuretanową o gęstości 74 kg/m3. sklejka zalewana pianką poliuretanową o gęstości ~84 kg/m3 Mechanizm – Synchro Self regulacja wysokości oraz możliwość odchylania dwukolorowa tapicerka, kolr czrny, szry lub grafitowy, do wyboru na etapie realizacji Zamówienia tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1:2, 85% wool/15% polyamide, o klasie ścieralności na poziomie min. 200 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 4-5 (EN ISO 12945-2), odporność na światło 5-8 (EN ISO 105-B02) gramatura min. 510g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach 	4
4	ST1	STÓŁ KONFERENCYJNY OKRĄGŁY Stół drewniany, blat fornirowany, nogi w kolorze ciemnego drewna – średnica 120cm	2
5	KO	KOMODA Drewniana komoda w kolorze ciemnego drewna <ul style="list-style-type: none"> wym220x60x80cm 	1
6	ST2	BIURKO 140x60cm <ul style="list-style-type: none"> Biurko drewniane w kolorze ciemnego drewna Wykonane na zamówienie W blacie stołu zamontowane gwintowane gniazda metalowe Z szufladami pod blatem, 	3
7	S1	SZAFA UBRANIOWA <ul style="list-style-type: none"> Szafa drewniana w kolorze ciemnego drewna Wykonanie na zamówienie Wyposażona w drążek, półki Wymiar: 40x60x240cm h 	1
8	S2	SZAFA – ZABUDOWA Szafa – obudowa drewniana imitująca szafę dwu drzwiową <ul style="list-style-type: none"> Szafa drewniana w kolorze ciemnego drewna Wykonanie na zamówienie wym. 80x60x240cm Zamykana Wyposażona w półki 	1
9	ST3	STOLIK JADALNIANY Stolik w konstrukcji metalowej- Błat w kolorze ciemnego drewna, nogi w kolorze czarnym o wym. 60x60cm	1
		SZAFA GOSPODARCZA	

10	S3	<p>Szafa gospodarcza dwu drzwiowa, Wykonana z ciemnego drewna,</p> <ul style="list-style-type: none"> Wykonanie na wymiar wym. 100x50x240cm 4 stałe półki powyżej wys. 150, blat na wys. 85 cm, w dolnej części szafy miejsce na wiadro, zawór ze złączką oraz zlew gospodarczy Typ cokołu: Cokół metalowy, wys. 30mm 	1
11	KA	<p>KARNISZ DREWNIANY STYLIZOWANY Karnisz drewniany stylizowany</p> <ul style="list-style-type: none"> W kolorze ciemnego drewna, szerokość 140cm 	18
12	RO	<p>ROLETA ZACIEMNIAJĄCA (SALA KONFERENCYJNA) Roleta wisząca zaciemniająca, rozwijana, w kolorze czarnym</p>	5
13	L1	<p>LUSTRO Lustro w drewnianej rzeźbionej ramie – wym. 70x120cm</p>	3
14	ZM	<p>ZABUDOWA MEBLOWA POKOJU SOCJALNEGO</p> <p>Meble drewniane stylizowane na kuchnię dworską, szafki stojące o głębokość 60 cm, szafka górna głębokości 40 cm, Zabudowa do sufitu. Lodówka i zmywarka montowane pod blatem. Cokół w kolorze mosiężnym,</p> <p>SZD1 – Szafka dolna o szerokości 60 cm wys. 90 cm z cokołem. wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym, wewnątrz zmywarka.</p> <p>SZD2 – szafka dolna o szerokości 50 cm wys. 90 cm z cokołem, wewnątrz wyposażona w szufladę na kosze i jedną szufladę wewnętrzną niską 10 cm wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym</p> <p>SZD3 - Szafka dolna narożna o szerokości 100 cm, wys. 90 cm z cokołem wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym,</p> <p>SZD4 - Szafka dolna o szerokości 48 cm, wys. 90 cm z cokołem wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym, wyposażona w cargo.</p> <p>SZW1- Szafka górna wys. 135 cm szer 60 cm. Drzwi dzielone podwójne na zawiasach bocznych, wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym. Wyposażone w 2 półki i mikrofale</p> <p>SZW2- Szafka górna wys. 135 cm szer 60 cm. Drzwi dzielone podwójne na zawiasach bocznych, wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym. Wewnątrz zamontowany podgrzewacz elektryczny.</p> <p>SW3 - Szafka górna wys. 135 cm szer 20 cm. Drzwi na zawiasach bocznych, wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym. Wyposażone w 4 półki.</p> <p>SZW4 - Szafka górna wys. 135 cm szer 60 cm. Drzwi dzielone podwójne na zawiasach bocznych, wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym, Wyposażone w 2 półki, w dolnej części zamontowany okap.</p> <p>SZW5 - Szafka górna wys. 135 cm szer 60 cm. Drzwi dzielone podwójne na zawiasach bocznych, wykonanie z drewna w ciemnym odcieniu, uchwyty stylizowane w kolorze mosiężnym, Wyposażone w 4 półki</p>	1
15	WI1	<p>WIESZAK WOLNOSTOJĄCY Drewniany wieszak stylizowany w stylu retro, z giętego drewna w ciemnym odcieniu, na czterech nóżkach, z wbudowanym stojakiem na parasole, wys. 185cm, Ø 50 cm,</p>	4
16	WI2	<p>WIESZAK ŚCIENNY Wieszak ścienny, stylizowany, mocowany do ściany, z drewnianym zapleckiem, szer. 110cm, 6 haczyków metalowych,</p>	2

17	R1	REGAŁ Wykonany z drewna, z przeszkłonymi drzwiami na zawiasach bocznych, stylizowany, wykonany na wymiar, wym. 35x270cm	1
18	F1	STYLIZOWANE FIRANY	18
19	D1	DYWAN Do pom. 0.13, 0.10,	2
20	WY1	WYCEIRACZKA NATURALNA Wykonane z juty	2
21	DN1	DONICE NA KWIATY W różnych rozmiarach	6
22	KW1	KWIETNIKI DREWNIANE Wolnostojące, z półkami na kwiaty na różnych poziomach,	2
23	PUF	PUFY DLA DZIECI Pufy wypełnione granulatem, wykończone tkaniną, Ø ok.50 cm,	15
24	SI1	SIEDZISKA DREWNIANE Drewniane taborety z tapicerowanym siedziskiem, wym. 30x30x48cm,	15
25	OB1	OBUDOWA GRZEJNIKA Wykonane z drewna, stylizowane, wykonane na zamówienie	18
26	RB	REGAŁ BAROWY Wykonany z drewna, drzwi rozwierane na zawiasach bocznych, stylizowany, wykonany na wymiar, wym. 35x270cm	1
27	ST4	STOŁ CATERINGOWY SKŁADANY	1
28	WZ1	WÓZEK GASTRONOMICZNY Wykonanie z metalu, na kółkach, wyposażony w dwie półki, wym. 41x58x76cm,	1
29	WAR1	WARNIK DO WODY Wykonany z wysokopolerowanej stali nierdzewnej, poj. 18l, z regulacją temperatury, wskaźnik poziomu wody, bezkropekowy kranik,	1
30	FIL1	FILIŻANKI HERBACIANE W zestawie ze spodkiem	50
31	FIL2	FILIŻANKI KAWOWE W zestawie ze spodkiem	50
32	TAL1	TALERZYKI DESEROWE	80
33	PAT	PATERA Na ciasta i owoce	4
34	SZT	SZTUĆCE Komplet sztućców ze stali nierdzewnej, przeznaczony dla min. 50 os.	5
35	DZB	DZBANKI Szkłane, poj. 1,5l	5
36	KIE1	KIELISZKI NA BIAŁE WINO	50
37	KIE2	KIELISZKI NA CZERWONE WINO	50
38	SZKL	SZKLANKI	50

MEBLE OGRODOWE

l.p	OPIS	ILOŚĆ
1	LEŻAK REKLAMOWY <ul style="list-style-type: none"> Nadrukowane logo projektu Wykonanie z wysokiej jakości drewna bukowego wodoodporna tkanina 	20
2	FOTEL WISZĄCY DO OGRODU <ul style="list-style-type: none"> Udźwig do 120kg Odporny na warunki atmosferyczne Stelaż z konstrukcji stalowej, poduszki 100% poliester Fotel wolnostojący o wym. 105x70x120cm w zestawie ze stelażem, poduszkami oraz koszem z technorattanem, z certyfikatem CE 	5
3	HAMAK DWUOSOBOWY <ul style="list-style-type: none"> Czarny metalowy stelaż z wysokogatunkowej stali malowanej proszkowo Odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne Max obciążenie do 220kg Wys. 110cm, rozpiętość 300cm 	5

ANEKS KUCHENNY

l.p.	SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
39	C1	CZAJNIK ELEKTRYCZNY Czajnik elektryczny wykonany ze stali szlachetnej (wnętrze) i tworzywa sztucznego; Moc min. 1,7 kW; Pojemność: min. 1,5 l; Płaski element grzejny; Zabezpieczenie przed przegrzaniem; Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy; Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody. Wysokość max 40 cm.	2
40	E1	EKSPRES DO KAWY Ekspres gastronomiczny, z portfiltrem, dwugrupowy, system wstępnej infuzji. Wykonany ze stali nierdzewnej, wym. 665x563x530mm, 2 bloki zaparzające, zbiornik wody poj. 11l,	1
41	L	ŁODÓWKA Chłodziarka kuchenna do zabudowy meblowej w nawiązaniu do frontów meblowych. Wymiary m 60x60x85h cm. Min 2 półki wewnętrzne. Automatyczne czyszczenie. Oświetlenie wnętrza. Poziom hałasu max 40 dB. Pojemność min 90 l +10 l (chłodziarka).	1
42	ZL1	ZLEW Zlew jednokomorowy, o wym. 55x50 cm, z kompozytu, ociekacz przy komorze, z otworem przelewowym, typ wpuszczany, kolor szary;	1
43	BA	BATERIA KUCHENNA bateria kuchenna, bez wyciąganej wylewki, chrom, wys. ok 27 cm	1
44	ZM	ZMYWARKA Wymiary: 60x60x85cm	1
45	M1	MIKROFALÓWKA Kuchenka mikrofalowa o wymiarach ok. 45x35 cm. Wysokość max 30 cm. Obudowa w kolorze czarnym. Moc max 9 kW. Oświetlenie wnętrza, wyświetlacz i sterowanie elektroniczne. Wnętrze wykończona stalą nierdzewną. Pojemność min 20l.	1
46	PG	PŁYTA INDUKCYJNA Płyta grzewcza wykonana ze szkła ceramicznego w kolorze czarnym, sterowanie dotykowe, 2 pola grzewcze, wym. 28,8x52cm,	1
47	OK	OKAP Okap aluminiowy do zabudowy w szafce górnej, sterowanie mechaniczne, z oświetleniem LED, wym. 55x17,6x29cm	1

MULTIMEDIA

I.p	SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
48	EK +PR	EKRAN+RZUTNIK Ekran projekcyjny, montowany do sufitu, regulowana wysokość, automatyczne elektryczne zwijanie ekranu, sterowany pilotem, biały kolor tła, Projektor montowany do sufitu, rozdzielczość 4k, sterowany pilotem.	1
49	LPT	LAPTOP (stanowisko komputerowe do kwerend), laptop 15,6", Procesor (CPU) - minimum 10 rdzeni Pamięć RAM 16-32 GB GPU - minimum 16 rdzeni Pamięć wewnętrzna - dysk SSD minimum 1 TB Porty USB-A, szybkie porty USB 3.2, USB-C Wyjście HDMI Interfejs WiFi Interfejs Bluetooth Interfejs Ethernet Wyjście głośnikowe Port słuchawkowy Stacja dokująca z: interfejsem USB-C, czytnikiem kart MicroSD, czytnikiem kart SD, HDMI, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu C	2
50	KOMP	KOMPUTER STACJONARNY Stanowisko komputerowe złożone z komputera, monitora, myszki i klawiatury. Procesor (CPU) - minimum 10 rdzeni Pamięć RAM 16-32 GB GPU - minimum 16 rdzeni Pamięć wewnętrzna - dysk SSD minimum 1 TB Porty USB-A, szybkie porty USB 3.2, USB-C Wyjście HDMI Interfejs WiFi Interfejs Bluetooth Interfejs Ethernet Wyjście głośnikowe Port słuchawkowy	1
51	DR1	DRUKARKA Urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania, skanowania, kopiowania. Technologia druku laserowa, format A4, druk w kolorze, automatyczny druk dwustronny, podajnik papieru 350 arkuszy, taca odbiorcza 150 arkuszy, Wi-Fi	1
52		SKANER Skaner do prowadzenia dokumentacji cyfrowej zbiorów (np. dokumenty format A3) z nakładką do skanowania klisz fotograficznych.	1
		NAGŁOŚNIENIE Zestaw 1 – do nagłośnienia pomieszczenia do 60 m2 - 4 głośniki i wzmacniacz Wzmacniacz: Uchwyty rack 19" (483mm) Tak Wysokość (1 U = 44mm) 2 U Głębokość 290 mm Głębokość wraz przednią płytą 300 mm Zasilanie 100 – 240 VAC Zasilanie awaryjne 24 V Pobór mocy (maksymalny) 160 W Moc ciągła wyjściowa przy 100V 120 W Moc wyjściowa przy 4 Ohm 120 W Moc muzyczna wyjściowa 120 W Minimalna impedancja obciążenia 4 Ω Odczepy mocy wyjściowej 70 – 100 V – 4 Ω Ilość stref 1 Wejścia mikrofonowe symetryczne 3 Ilość wejść z zasilaniem fantomowym 2	

Ilość wejść liniowych niesymetrycznych 4
Regulacja tonów Tak
Styk priorytetowy 2
Wyciszenie VOX Tak
Gong Tak
Wejście alarmowe Tak
Wyjście priorytetowe 24 V
Poziomy priorytetów 4
Pasma przenoszenia 60Hz – 20kHz
System chłodzenia Konwekcyjny
Niskoimpedancyjne Tak
Funkcja AUTOSLEEP Tak

Głośnik :

Pasma przenoszenia 65 – 20 000 Hz
Impedancja 16 Ohm
Moc 150 /200 0W
Efektywność 90 dB
Waga 3.9 kg /sztuka
Wymiary 328 x 198 x 190 mm
Głośnik wysokotonowy 1 cal z jedwabną membraną
Głośnik niskotonowy 6.5 cala z papierową membraną
Obudowa ABS
Klasa szczelności IP 64

Zestaw 2 – do nagłośnienia pomieszczenia do 30 m² – 2 głośniki i wzmacniacz

Wzmacniacz :

Jednostki (1U = 44 mm) 2 U
Głębokość 250 mm
Pobór mocy (max) 60 watów
Moc RMS 4 Ohm 30 watów
Minimalna impedancja 4 omy
Strefa wyjścia 1
Wejścia z mocą Phantom 1
Regulacja barwy tak
VOX Mute tak
Wejście awaryjne 1
Poziomy priorytetów 4
Pasma przenoszenia (w Hz) 60 – 20 k
Stosowane we 100V tak

Głośnik:

Pasma przenoszenia 65 – 20 000 Hz
Impedancja 16 Ohm
Moc 150 /200 0W
Efektywność 90 dB
Wymiary 328 x 198 x 190 mm
Głośnik wysokotonowy 1 cal z jedwabną membraną
Głośnik niskotonowy 6.5 cala z papierową membraną
Obudowa ABS
Klasa szczelności IP 64

Zestaw 3 - Zestaw mikrofonowyx2- 2-kanalowy + wzmacniacz

Częstotliwości:

Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 600 MHz

Częstotliwości stałe:

1) 501.0MHz, 524.0MHz

2) 506.0MHz, 531.0MHz

		<p>3) 511.5MHz, 538.5MHz 4) 517.5MHz, 546.5MHz</p> <p>Typ modulacji: PLL Stabilność: $\pm 0.005\%$ T.H.D.: $< 0.1\%$ @ 1kHz Maksymalny zasięg deklarowany przez producenta / maksymalny zasięg uzyskany w testach: 35m / 80m Stosunek S/N: $>90\text{dB}$ Pasmo przenoszenia: 100Hz~19KHz $\pm 3\text{dB}$ Pasmo UHF</p> <p>Odbiornik SDR1202: Sygnał wyjściowy: 350mA Zasilanie wejściowe: 110V- 220V, 50Hz- 60Hz Pobór mocy: 10W</p> <p>Nadajnik SDR1202: Oscylator: kwarc Stabilność: $\pm 0.005\%$ Moc wyjściowa: 10mW Wyjście MixOUT x1 Wyjście XLR x2 (osobne dla każdego z kanałów)</p>	
54		<p>APARAT FOTOGRAFICZNY</p> <p>pełnoklatkowy format, rozdzielczość Full HD (2mln pikseli) z prędkością do 120 kl./s, rozdzielczość 4K/UHD (8mln pikseli) z prędkością do 30 kl.s, 273- polowy hybrydowy system AF z detekcją oka, zabezpieczenie obudowy, współpraca z kartami SD UHS-II, pełnoklatkowa matryca CMOS w technologii BSI, w pakiecie ściereczka do czyszczenia obiektywu</p>	1

WYPOSAŻENIE WYSTAWIENNICZE

l.p.	SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
55		System zawieszania obrazów - szyna z linkami do sali 0.2 i 0.13	2szt.
56	G1	Gabloty stojące słupki na planie kwadratu stylizowane drewniane za szkłem Konstrukcja <ul style="list-style-type: none"> • gablota z przeszklonym korpusem bez pionowych profili tak aby była pełna widoczność znajdujących się w niej eksponowanych przedmiotów • wykonana ze szkła float hartowanego 8 mm (tzw. szkło bezpieczne) • drzwi osadzone na mocnych zawiasach z 8 mm szkła hartowanego • korpus osadzony w podstawie i zwieńczony fryzem, wykonanymi z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor czarny z palety RAL • zamykana na zamek patentowy • podstawa z możliwością poziomowania • w części ekspozycyjnej pręty ze stali nierdzewnej służące do mocowania 3 półek • półki wykonane ze szkła hartowanego – grubość 8 mm Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie wykonane w formie paska LED osadzonego w profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta świecenia • barwa naturalna i natężenie światła 50 lux • barwa neutralna i natężenie od 300 do 500 lux • uchwyty umieszczone we fryzie gabloty umożliwiające podwieszanie eksponatów 	2szt
57	G2	Gabloty stojące słupki na planie prostokąta stylizowane drewniane za szkłem Konstrukcja <ul style="list-style-type: none"> • gablota z przeszklonym korpusem bez pionowych profili tak aby była pełna widoczność znajdujących się w niej eksponowanych przedmiotów • wykonana ze szkła float hartowanego 8 mm (tzw. szkło bezpieczne) • drzwi osadzone na mocnych zawiasach z 8 mm szkła hartowanego • korpus osadzony w podstawie i zwieńczony fryzem, wykonanymi z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor czarny z palety RAL • zamykana na zamek patentowy • podstawa z możliwością poziomowania • w części ekspozycyjnej pręty ze stali nierdzewnej służące do mocowania 3 półek • półki wykonane ze szkła hartowanego – grubość 8 mm Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie wykonane w formie paska LED osadzonego w profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta świecenia • barwa naturalna i natężenie światła 50 lux • barwa neutralna i natężenie od 300 do 500 lux • uchwyty umieszczone we fryzie gabloty umożliwiające podwieszanie eksponatów 	2szt
58	G3	Gabloty niskie stolikowe na planie prostokąta <ul style="list-style-type: none"> • gablota stolikowa, niska z poziomą kopułą o wys. 25 cm • konstrukcja podstawy wykonana z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor czarny z palety RAL • kopuła wykonana ze szkła hartowanego 6 mm bez profili tak aby była pełna widoczność znajdujących się w niej eksponowanych przedmiotów • kopuła uchylna na zawiasach • gablota zamykana na zamek patentowy • podstawa gabloty osadzona jest na stopach, które umożliwiają wypoziomowanie gabloty • płaszczyzna gabloty wyłożona materiałem w kolorze czarnym 	4szt

		<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie wykonane w formie paska LED osadzonego w profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta świecenia • barwa naturalna i natężenie światła 50 lux 	
59	KU1	<p>Kubiki</p> <p>Kubiki/postumenty ażurowe wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 45 mm x 45 mm, malowane proszkowo na czarny kolor.</p> <p>Konstrukcja spawana.</p> <p>Kubiki/postumenty z możliwością użycia na sali ekspozycyjnej w orientacji pionowej i poziomej z dotykowymi blatami w zależności od orientacji.</p> <p>Kształt prostopadłościenny, blaty z płyty mdf. lakierowane.</p>	4szt.
60	KU2	<p>Kubiki ze szklanym nakryciem „akwarium”</p> <p>Kubiki/postumenty ażurowe wykonane z profili stalowych o przekroju kwadratowym 45 mm x 45 mm, malowane proszkowo na czarny kolor.</p> <p>Konstrukcja spawana.</p> <p>Kubiki/postumenty z możliwością użycia na sali ekspozycyjnej w orientacji pionowej i poziomej z dotykowymi blatami w zależności od orientacji.</p> <p>Kształt prostopadłościenny, blaty z płyty mdf. lakierowane.</p>	4szt.
61		Tablet	1szt.
62		Stoły warsztatowe składane drewniane	2szt.
63		Foto ramy	10szt.
64		Ścianki wystawiennicze ruchome, składane	2szt.

WC PRZYBORY

l.p.	OPIS	ILOŚĆ
	WĘZŁ SANITARNY DLA NP-DAMSKI	
65	SZ- szczotka toaletowa, wykończona w metalu,	1
66	PT- podajnik papieru toaletowego o maksymalnej średnicy rolki 19 cm, zamykany na kluczyk, wykończony w metalu,	1
67	RP- pojemnik na ręczniki papierowe listki o szerokości około 25-26 cm, zamykany na kluczyk, wykończony w metalu,	1
68	DO- dozownik mydła - łokciowy uniwersalny, 1 – litrowy, wykończony w metalu,	1
69	L2- lustro o wym. 60x90 cm, naklejane na ścianę na wysokości wzroku, przyciemniane.	1
70	K- Kosz na śmieci z uchylną pokrywą o pojemności 30l ze stali nierdzewnej, w wykończeniu matowym. Wolnostojący, wyposażony w mechanizm powolnego opadania i podnoszenia pokrywy, przycisk pedałow. Wymiary: wysokość 66,5 cm, średnica 30,5cm.	1
71	PO- poręcz dla niepełnosprawnych, ścienna łukowa uchylna o dł. 60 cm, ze stali nierdzewnej, w połysku.	1
72	PO1- poręcz uchylna, ścienna dł. 80cm, ze stali nierdzewnej w połysku	1
73	Przewijak pionowy naścienny dla niemowląt z atestem PZH, spełnia szereg norm i dyrektywy. Wykonany z termoplastycznego polietylenu HDPE. Wyposażony w zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeństwa z nylonu. Wymiary: wysokość 58,5cm, szerokość 85,5cm. Maks obciążenie zalecane do 20kg. Waga produktu 10kg	1
	WĘZŁ SANITARNY WC MĘSKIE	
74	SZ- szczotka toaletowa, wykończona w metalu,	1
75	PT- podajnik papieru toaletowego o maksymalnej średnicy rolki 19 cm, zamykany na kluczyk, wykończony w metalu.	1
76	PrzedSIONEK:	1
77	RP- pojemnik na ręczniki papierowe listki o szerokości około 25-26 cm, zamykany na kluczyk, wykończony w metalu,	1
78	DO- dozownik mydła - łokciowy uniwersalny, 1 – litrowy, wykończony w metalu,	1
79	L3- Lustro o wym. 60x90 cm, naklejane na ścianę na wysokości wzroku, przyciemniane.	1
80	K- Kosz na śmieci z uchylną pokrywą o pojemności 30l ze stali nierdzewnej, w wykończeniu matowym. Wolnostojący, wyposażony w mechanizm powolnego opadania i podnoszenia pokrywy, przycisk pedałow. Wymiary: wysokość 66,5 cm, średnica 30,5cm.	1